

H両面テープ/シート

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

柔軟性に富む不織布の基材にそれぞれに特徴のある感圧性粘着剤を両面に塗布したテープです。

今まで問題の多かったゴム、フェルト、ポリプロピレン、発泡体等に対し優れた接着が得られます。また、瞬間的な接着を必要とするスプライスの用途にも適しています。

●テープ厚:0.16mm ●粘着剤:アクリル系 ●基材:レーヨン不織布 ●耐熱:100℃



H3



H5



H10



H20



H30



H50



H100



H200



H300



H400



S-8



H17P

カタログ No	サイズ 色	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
H3	3mm×9.75m	¥240+税	140×110×3	4946188060534
H5	5mm×9.75m	¥350+税	140×110×5	4946188065058
H10	10mm×50m	¥890+税	170×170×10	4946188065072
H20	20mm×9.75m	¥480+税	160×130×20	4946188065027
H30	30mm×9.75m	¥600+税	30×103×103	4946188065034
H50	50mm×9.75m	¥890+税	50×103×103	4946188601508
H100	100mm×4.75m	¥890+税	100×93×93	4946188601607
H200	200mm×4.75m	¥1780+税	200×93×93	4946188601805
H300	200mm×300mm シート	¥460+税	305×225×1	4946188602505
H400	400mm×4.75m	¥3200+税	400×93×93	4946188601904
S-8	50mm×80mm 5枚入	¥180+税	112×65×3	4946188060800
H17P	17mm× 50枚入	¥160+税	147×110×1	4946188064174

<VHB>超強力両面シリーズ

<VHB>アクリルフォーム構造用接合テープは、アクリルフォーム材のもつ強靱かつ柔軟性に富んだ性質により、他の接合方法では得られなかった数々の付加価値を接合部分にもたらすことの出来るユニークな接合テープです。

- | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------|
| ◆S-4 一般用 | ●テープ厚:1.14mm | ●基材:アクリルフォームレギュラー | ●テープ色:白 |
| ◆S-5 グレー | ●テープ厚:0.80mm | ●基材:アクリルフォームソフト | ●テープ色:灰 |
| ◆S-6 厚手 | ●テープ厚:2.00mm | ●基材:アクリルフォームソフト | ●テープ色:白 |
| ◆S-13 無色透明 | ●テープ厚:1.00mm | ●基材:アクリルフォームレギュラー | ●テープ色:透明 |
| ◆S-14 PP・PE用 | ●テープ厚:1.14mm | ●基材:アクリルフォームレギュラー | ●テープ色:白 |
| ◆S-15 低温用 | ●テープ厚:1.14mm | ●基材:アクリルフォームレギュラー | ●テープ色:白 |
| ◆S-16 薄手 | ●テープ厚:0.25mm | ●基材:アクリルフォームレギュラー | ●テープ色:白 |
| ◆S-18 無色透明薄手 | ●テープ厚:0.50mm | ●基材:アクリルフォームレギュラー | ●テープ色:透明 |

3mmシリーズ



S-4 3x5



S-15 3x5



S-16 3x5



S-18 3x5

5mmシリーズ



S-4 5x3



S-5 5x3



S-13 5x3



S-14 5x3



S-15 5x3



S-16 5x3



S-18 5x3

トライアルシリーズ



S-4



S-5



S-6



S-13



S-14



S-15



S-16



S-18

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

<VHB>超強力両面シリーズ

100角シリーズ



S-4 VHB L



S-5 VHB G



S-6 VHB RL



S-13 VHB TL



S-14 VHB PL



S-15 VHB LL



S-16 VHB UL



S-18 L

カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
S-4 3x5	3mm×5m 一般用	¥680+税	163×130×3	4946188060435
S-15 3x5	3mm×5m 低温用	¥680+税	163×130×3	4946188061531
S-16 3x5	3mm×5m 薄手	¥680+税	163×130×3	4946188061630
S-18 3x5	3mm×5m 無色透明薄手	¥680+税	163×130×3	4946188061838
S-4 5x3	5mm×3m 一般用	¥680+税	163×130×5	4946188060428
S-5 5x3	5mm×3m グレー	¥680+税	163×130×5	4946188060527
S-13 5x3	5mm×3m 無色透明	¥680+税	163×130×5	4946188061326
S-14 5x3	5mm×3m PP-PE用	¥680+税	163×130×5	4946188061425
S-15 5x3	5mm×3m 低温用	¥680+税	163×130×5	4946188061524
S-16 5x3	5mm×3m 薄手	¥680+税	163×130×5	4946188061623
S-18 5x3	5mm×3m 無色透明薄手	¥680+税	163×130×5	4946188061821
S-4 VHB L	100mm×100mm 一般用	¥680+税	147×100×3	4946188060411
S-5 VHB G	100mm×100mm グレー	¥680+税	147×100×3	4946188060510
S-6 VHB RL	100mm×100mm 厚手	¥680+税	147×100×3	4946188060619
S-13 VHB TL	100mm×100mm 無色透明	¥680+税	147×100×3	4946188061319
S-14 VHB PL	100mm×100mm PP-PE用	¥680+税	147×100×3	4946188061418
S-15 VHB LL	100mm×100mm 低温用	¥680+税	147×100×3	4946188061517
S-16 VHB UL	100mm×100mm 薄手	¥680+税	147×100×3	4946188061616
S-18 L	100mm×100mm 無色透明薄手	¥680+税	147×100×3	4946188061814
S-4	25mm×25mm 4枚入 一般用	¥180+税	112×65×3	4946188060404
S-5	25mm×25mm 4枚入 グレー	¥180+税	112×65×3	4946188060503
S-6	25mm×25mm 4枚入 厚手	¥180+税	112×65×3	4946188060602
S-13	25mm×25mm 4枚入 無色透明	¥180+税	112×65×3	4946188061302
S-14	25mm×25mm 4枚入 PP-PE用	¥180+税	112×65×3	4946188061401
S-15	25mm×25mm 4枚入 低温用	¥180+税	112×65×3	4946188061500
S-16	25mm×25mm 4枚入 薄手	¥180+税	112×65×3	4946188061609
S-18	25mm×25mm 4枚入 無色透明薄手	¥180+税	112×65×3	4946188061807

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

両面テープ Y4800-12、Tシリーズ/Gシリーズ

新発売


Y4800-12

3M™VHB™Y-4800-12建築パネル仕上げ用

特長:建築パネル仕上げに特化した製品構成

- ◆様々な建築資料に対応した粘着剤
石膏ボード、メラミン化粧板、アルミ複合板、化粧ケイカル板など
- ◆壁・ボード用接着剤担当の強度
JISA5538相当の接着力
- ◆現場の声を反映した設計
長距離に貼ったテープの剥離紙を一気に剥がしても、切れにくい

- テープ厚:1.2mm ●粘着剤:アクリル系
- 基材:アクリルフォーム ●テープ色:白



カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
Y-4800-12P	10mm×約1m	オープン価格	130×135×12	4946188070205
Y-4800-12	10mm×10m	オープン価格	170×170×12	4550309000387

Tシリーズ/Gシリーズ

3M™サイン&ディスプレイ用 構造用接合テープ

3M™VHB™テープのテクノロジーから生まれた驚異的な初期接着特性となじみ性。金属・モルタル・木材・各種凹凸部材に最適な超強力両面テープです。

Tシリーズがお勧め

- 凹凸のある木目でも強力に接着!
- コンクリート等のザラザラ面にも強力に密着!

- ◆T-410 ●テープ厚:1.0mm ●基材:アクリルフォーム ●テープ色:黒
- ◆T-420 ●テープ厚:2.0mm ●基材:アクリルフォーム ●テープ色:黒

Gシリーズがお勧め

- 各種金属・プラスチック等のツルツル面、LEDモジュールの接着など。

- ◆G-304 ●テープ厚:0.4mm ●基材:アクリルフォーム/エクストラソフト
- テープ色:グレー
- ◆G-308 ●テープ厚:0.8mm ●基材:アクリルフォーム/エクストラソフト
- テープ色:グレー
- ◆G-312 ●テープ厚:1.2mm ●基材:アクリルフォーム/エクストラソフト
- テープ色:グレー



T-410



T-420



G-304



G-308



G-312

カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
T-410	25mm×10m	オープン価格	160×160×27	4549395090518
T-420	25mm×5m	オープン価格	160×160×29	4549395090525
G-304	25mm×10m	オープン価格	123×123×28	4548623986500
G-308	25mm×10m	オープン価格	146×146×28	4548623986517
G-312	25mm×10m	オープン価格	160×160×28	4548623986524

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ

新発売

Y4180-08

強靱なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使した特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力プロ用両面テープです。広範囲な材料にマルチに使用でき、難接着プラスチックや多少の凸凹面にもよくなじみます。従来の両面テープのように材質・表面状態による使い分けがほとんど必要ありません。屋外でも長期間にわたって使用できます。水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。

- テープ厚:0.8mm ●粘着剤:アクリル系 ●基材:アクリルフォーム ●テープ色:灰色
- 耐候性:屋外/屋内 ●耐熱性:-30℃~200℃ (常時熱がかかる場合は80℃まで)
- 90度方向剥離力:27N/cm



Y-4180-08 12×10



Y-4180-08 19×10



Y-4180-08 25×10

BR-12

電源も、工具も、経験も不要。

究極の粘着技術がモノづくりの現場に維新を巻き起こす。



難接着プラスチックもOK
素材を選ばない接合へ



錆びない接合
ゆるまない接合へ



気温・下地に左右されない
現場作業に強い接合へ

- テープ厚:1.2mm ●粘着剤:アクリル系 ●基材:アクリルフォーム ●テープ色:グレー
- 耐候性:屋外/屋内 ●耐熱性:-30℃~200℃ (常時熱がかかる場合は80℃まで) ●90度方向剥離力:32N/cm



BR-12 12×1.5



BR-12 19×1.5



BR-12 25×1



BR-12 12×10



BR-12 19×10



BR-12 25×10

カタログ No	サイズ	種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
Y-4180-08 12×10	12mm×10m	グレー	¥3110+税	166×166×18	4549395978526
Y-4180-08 19×10	19mm×10m	グレー	¥4840+税	166×166×25	4549395978533
Y-4180-08 25×10	25mm×10m	グレー	¥6300+税	166×166×31	4549395978540
BR-12 12×1.5	12mm×1.5m	グレー	¥1093+税	170×82×17	4549395310821
BR-12 19×1.5	19mm×1.5m	グレー	¥1556+税	170×82×24	4549395310852
BR-12 25×1	25mm×1m	グレー	¥1463+税	170×82×30	4549395310883
BR-12 12×10	12mm×10m	グレー	¥3450+税	166×166×18	4549395310845
BR-12 19×10	19mm×10m	グレー	¥5375+税	166×166×25	4549395310876
BR-12 25×10	25mm×10m	グレー	¥7000+税	166×166×31	4549395310906

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

薄手マルチ両面粘着テープ・車載カメラ用両面テープ

薄手マルチ両面粘着テープ小巻

様々な素材に好接着！

多目的に使える両面テープがお客様のニーズにお応えします。


特長

薄手 マルチ

- テープ厚：0.15mm
- マルチ=多彩な用途に使える

- ポリプロピレンなどの低表面エネルギープラスチックも含む様々な被着体に対して高い接着力を発揮

被着体別接着力 180度方向剥離力




- 軽度の油污れが付着した表面でも接着可能
- PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮
- 湿気によるライナーのしわ、加工後のカールの発生を抑える3M独自の特殊なライナーを使用

用途



構造



カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
93015LE 19×54 R	19mm×54.8mm 透明	¥3600+税	195×165×23mm	4549395826216
93015PL	200mm×300mm 透明	¥600+税	303×225×1mm	4946188062002

車載カメラ・センサー固定用 超強力両面テープ

車載カメラ・センサー固定用 超強力両面テープのご提案

粘着技術で100年以上の歴史を持つ3M社が、ガラス・樹脂の接着に適切なテープをご提案いたします。



アプリケーション

- フロントガラスのカメラ・センサー固定
- リア部分のカメラ・センサー固定

テープ選定の基準

- 色：ガラスに接着するので黒が望ましい
- 耐熱性：日光が当たるので高い耐熱性が必要



提案製品 | 3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ VHX-1512-10



黒色でガラスに
高接着、
高耐熱、
耐衝撃性良好

一般特性


製品番号	色	テープ厚み (mm)
VHX-1512-10	黒	1.0

被着体別90度方向剥離力

被着体	ステンレス (SUS304BA)	ガラス	ABS	PC (ポリカーボネート)	PC / ABS	アクリル (PMMA)	アルミ (A1050P)
剥離力 (N/cm)	30	18	13	15	16	16	26

試験方法 90度方向剥離力：特殊処理したアルミニウム箔(130μm)にて裏打ち、圧着10kgスチールローラー2往復、室温72時間養生、引張速度300mm/分。


高温環境下での優れた保持力を実現



85°C環境下での斜め方向の保持力。

試験方法

フロントガラスへの接着を想定し、斜め方向へのストレスを再現。



各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載している事項、技術上のデータ並びに情報は、すべて当社の信頼している情報に基づいていますが、その正確性若しくは完全性については保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。先主及び製造者の責任は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項についてはお問い合わせは、先主及び製造者の役割が重なるためお問い合わせは、当社は責任を負いません。

3M, VHB は、3M社の商標です。

カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
VHX-1512P	75mm×75mm 黒	¥400+税	140×110×1mm	4946188062101

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

VOC対応両面シリーズ

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

新築住宅や新しい校舎で、頭痛やめまい、不安感など体の不調を訴えるシックハウス症候群、あるいはシックスクール症候群などが大きな社会問題となっています。これらは、建材や塗料接着剤などから発生するホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物 (volatile organic compounds) が原因とされています。VOC対応両面シリーズはシックハウスの原因となるVOC (揮発性有機物質) の発生量を低く抑えており、各種外装材、内装材へ良好な接着力を示します。1110シリーズは貼り付け後、長期間経過後でも被着体からきれいに剥離することが可能です。

- ◆S-20 超強力タイプ
- ◆S-21 一般タイプ
- ◆1110 超粘着再剥離タイプ
- テープ厚:0.30mm
- テープ厚:0.13mm
- テープ厚:0.15mm
- 基材:不織布
- 基材:不織布
- 基材:高強度特殊不織布
- 粘着剤:アクリル系
- 粘着剤:アクリル系
- 粘着剤:アクリル系

S-20



S-20



4725 12x3



4725 25x3



S-20 L

S-21



S-21



9347 12x3



9347 25x3



9347P

1110



1110 S-111



1110 12x3



1110 25x3

カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行	JANコード
S-20	25mm×25mm 4枚入 超強力	¥180+税	112×65×3	4946188061920
4725 12x3	12mm×3m 超強力	¥980+税	150×110×15	4946188061951
4725 25x3	25mm×3m 超強力	¥1980+税	160×130×30	4946188061944
S-20 L	100mm×100mm 超強力	¥680+税	147×100×3	4946188061937
S-21	25mm×25mm 8枚入 一般用	¥180+税	112×65×3	4946188061968
9347 12x3	12mm×3m 一般用	¥390+税	150×110×15	4946188061999
9347 25x3	25mm×3m 一般用	¥750+税	160×130×30	4946188061982
9347P	200mm×300mm 一般用	¥300+税	305×225×1	4946188061975
1110 S-111	25mm×25mm 8枚入再剥離	¥180+税	112×65×3	4946188603007
1110 12x3	12mm×3m 再剥離	¥450+税	115×110×15	4946188603014
1110 25x3	25mm×3m 再剥離	¥850+税	160×130×30	4946188603021

シリコン/シリコン両面シート



ポリイミドフィルムを基材として、その両面に耐熱性に優れるシリコン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面粘着テープです。シリコンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力を有します。

●テープ厚:0.13mm ●粘着剤:シリコン系 ●基材:ポリイミドフィルム ●テープ色:赤褐色

カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
SSL	100mm×100mm	¥680+税	148×110×1	4946188063009

ゴム用両面シート



ビニールプラスチックを基材に、より安定した強力なゴム系接着剤を塗布したシートです。せん断力、耐溶剤性、耐熱性に優れています。

●テープ厚:0.255mm ●粘着剤:ゴム系 ●基材:軟質塩化ビニール ●テープ色:グレー

カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
GRL	100mm×100mm	¥350+税	148×110×1	4946188064013

強・弱両面シート



ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布したシートです。

●テープ厚:0.06mm ●粘着剤:アクリル系片面弱粘着 ●基材:ポリエステル ●テープ色:透明

カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
P100×100	100mm×100mm 2枚入	¥480+税	148×110×1	4946188105020

凸凹面接着用両面テープ



ポリエチレンフォーム材を使用し、厚みがありますので凸凹面にもよくなじみます。また、接着力も強く保持固定力にも優れています。

●テープ厚:1.2mm ●粘着剤:ゴム系 ●基材:ポリエステル ●テープ色:白

575N



S-10

カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
575N	45mm×4m	¥1200+税	45×113×113	4946188058524
S-10	45mm×80mm 2枚入	¥180+税	112×65×3	4946188061005

スポンジ両面粘着シート



スポンジ両面粘着シートはクッション性・保持力にすぐれており、粗面接着や鏡の固定などに適しています。

●テープ厚:5mm ●粘着剤:アクリル系 ●基材:ポリウレタンフォーム ●色:グレー

2310P100×150

カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
2310P100×150	100mm×150mm	¥180+税	190×110×6	4946188069148
2310P300×450	300mm×450mm	¥981+税	460×330×6	4946188069131

※450mm×1mのサイズで取り寄せ可能です。 1枚/¥2900+税



2310P300×450

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品